

Příjmací řízení do SŠ, obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra pro školní rok 2019/2020 - 1. kolo

P.Č.	IČ	ZJM	_1POL_8.ROČ	BODY_ZS1	_2POL_8.ROČ	BODY_ZS2	_1POL_9.ROČ	BODY_ZS3	Olymp	Body olymp.	BIO_ZŠ	Body	CHE_ZŠ	Body	ČJL_ZŠ	Body	MAT_ZŠ	Body	BODY_ZS CELKEM	body CJL CERMAT	CJL_BODY přepočet	body MAT CERMAT	MAT_BODY přepočet	BODY CELKEM	VÝSLEDEK
1	2902	2	1,29	8,55	1,14	9,3	1,14	11,16	0	0	2	0,4	1	1,2	1,67	0,8	1	1,2	32,61	42	25,2	30	18	75,81	přijetí
2	3702	2	1,35	8,25	1,29	8,55	1,11	11,34	0	0	1	1,2	1,33	1,2	2	0,4	2	0,4	31,34	32	19,2	36	21,6	72,14	přijetí
3	1702	2	1,22	8,9	1,17	9,15	1,2	10,8	0	0	1	1,2	2	0,4	2	0,4	1	1,2	32,05	33	19,8	30	18	69,85	přijetí
4	1502	2	1,06	9,7	1,06	9,7	1,06	11,64	0	0	1	1,2	1	1,2	1	1,2	2	0,4	35,04	28	16,8	26	15,6	67,44	přijetí
5	2702	2	1,33	8,35	1,2	9	1,07	11,58	0	0	1	1,2	1	1,2	1,67	0,8	2	0,4	32,53	36	21,6	19	11,4	65,53	přijetí
6	1602	2	1,5	7,5	1,25	8,75	1	12	0	0	1,33	1,2	1,67	0,8	1,67	0,8	1,67	0,8	31,85	30	18	24	14,4	64,25	přijetí
7	702	2	1,06	9,7	1,06	9,7	1,13	11,22	0	0	1	1,2	1	1,2	1	1,2	1	1,2	35,42	29	17,4	16	9,6	62,42	přijetí
8	1202	2	1,29	8,55	1,47	7,65	1,35	9,9	0	0	1	1,2	1,33	1,2	2	0,4	2	0,4	29,3	29	17,4	26	15,6	62,30	přijetí
9	802	1	1,24	8,8	1,12	9,4	1,18	10,92	0	0	1,33	1,2	1	1,2	2	0,4	2	0,4	32,32	34	20,4	14	8,4	61,12	přijetí
10	5402	1	1,13	9,35	1,07	9,65	1,07	11,58	0	0	1	1,2	1	1,2	1	1,2	2	0,4	34,58	26	15,6	16	9,6	59,78	přijetí
11	3902	1	1,25	8,75	1,25	8,75	1,19	10,86	0	0	1	1,2	2,33	0	1,33	1,2	2	0,4	31,16	31	18,6	15	9	58,76	přijetí
12	402	2	1,4	8	1,33	8,35	1,4	9,6	0	0	1	1,2	1,33	1,2	2	0,4	1,67	0,8	29,55	31	18,6	16	9,6	57,75	přijetí
13	502	2	1,4	8	1,27	8,65	1,29	10,26	0	0	1,67	0,8	1	1,2	1	1,2	2	0,4	30,51	33	19,8	12	7,2	57,51	přijetí
14	1802	2	1,79	6,05	1,64	6,8	1,47	9,18	0	0	1	1,2	1,33	1,2	2	0,4	2,33	0	24,83	36	21,6	17	10,2	56,63	přijetí
15	1902	2	1,6	7	1,27	8,65	1,29	10,26	0	0	1	1,2	1,33	1,2	2	0,4	2	0,4	29,11	25	15	20	12	56,11	přijetí
16	1002	1	1,5	7,5	1,19	9,05	1,41	9,54	0	0	1,67	0,8	1,67	0,8	2	0,4	2	0,4	28,49	31	18,6	15	9	56,09	přijetí
17	6002	1	1,47	7,65	1,8	6	1,81	7,14	0	0	2	0,4	2,33	0	2	0,4	2,33	0	21,59	29	17,4	28	16,8	55,79	přijetí
18	2402	1	1,36	8,2	1,5	7,5	1,47	9,18	0	0	1	1,2	1	1,2	2	0,4	2,33	0	27,68	23	13,8	22	13,2	54,68	přijetí
19	3002	2	1,64	6,8	1,43	7,85	1,43	9,42	0	0	2	0,4	2,33	0	2,33	0	1,67	0,8	25,27	33	19,8	15	9	54,07	přijetí
20	4002	1	1,5	7,5	1,33	8,35	1,53	8,82	0	0	1,33	1,2	2	0,4	2	0,4	2,33	0	26,67	31	18,6	14	8,4	53,67	přijetí
21	4302	2	1,6	7	1,33	8,35	1,31	10,14	0	0	1,33	1,2	1,33	1,2	2,33	0	2	0,4	28,29	25	15	16	9,6	52,89	přijetí
22	102	2	1,29	8,55	1,14	9,3	1,13	11,22	0	0	1	1,2	1	1,2	2	0,4	2,33	0	31,87	19	11,4	16	9,6	52,87	přijetí
23	4502	2	1,5	7,5	1,5	7,5	1,47	9,18	0	0	2	0,4	1,67	0,8	2	0,4	2,67	0	25,78	27	16,2	17	10,2	52,18	přijetí
24	202	1	1,41	7,95	1,41	7,95	1,38	9,72	0	0	2	0,4	1,33	1,2	1,67	0,8	3	0	28,02	30	18	9	5,4	51,42	přijetí
25	4902	1	2	5	2	5	1,71	7,74	0	0	2	0,4	2	0,4	2,67	0	3,33	0	18,54	34	20,4	18	10,8	49,74	přijetí
26	5202	2	1,44	7,8	1,35	8,25	1,35	9,9	0	0	1,33	1,2	1,67	0,8	1,33	1,2	3	0	29,15	23	13,8	11	6,6	49,55	přijetí
27	1302	1	1,4	8	1,73	6,35	1,58	8,52	0	0	1,67	0,8	2	0,4	2,33	0	2,67	0	24,07	21	12,6	19	11,4	48,07	přijetí
28	4102	1	1,56	7,2	1,63	6,85	1,44	9,36	0	0	1,67	0,8	2	0,4	2	0,4	2,33	0	25,01	16	9,6	18	10,8	45,41	přijetí
29	6102	1	1,5	7,5	1,75	6,25	1,53	8,82	0	0	2	0,4	2	0,4	2,33	0	2,67	0	23,37	20	12	16	9,6	44,97	přijetí
30	4402	1	1,53	7,35	1,71	6,45	1,63	8,22	0	0	2,67	0	2,33	0	2	0,4	2,33	0	22,42	19	11,4	18	10,8	44,62	přijetí
31	4802	1	1,8	6	1,73	6,35	1,79	7,26	0	0	2,33	0	2	0,4	3	0	2	0,4	20,41	23	13,8	16	9,6	43,81	přijetí
32	4202	2	1,93	5,35	1,93	5,35	1,94	6,36	0	0	2,33	0	2,33	0	2,67	0	3	0	17,06	23	13,8	19	11,4	42,26	přijetí
33	5702	2	1,75	6,25	1,75	6,25	1,88	6,72	0	0	2	0,4	2,33	0	2	0,4	3	0	20,02	27	16,2	10	6	42,22	přijetí
34	2202	1	1,75	6,25	1,69	6,55	1,82	7,08	0	0	2,33	0	2	0,4	2,33	0	3	0	20,28	27	16,2	9	5,4	41,88	přijetí
35	3502	1	2	5	1,88	5,6	1,82	7,08	0	0	2,67	0	3	0	2,67	0	4	0	17,68	31	18,6	8	4,8	41,08	přijetí
36	2502	2	1,67	6,65	1,53	7,35	1,87	6,78	0	0	1,67	0,8	1,67	0,8	3	0	2	0,4	22,78	19	11,4	10	6	40,18	přijetí
37	302	1	1,47	7,65	1,53	7,35	1,67	7,98	0	0	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2,33	0	24,18	19	11,4	6	3,6	39,18	přijetí
38	2802	2	1,35	8,25	1,59	7,05	1,53	8,82	0	0	2	0,4	2,67	0	2	0,4	2,67	0	24,92	20	12	3	1,8	38,72	přijetí
39	5802	1	1,75	6,25	1,75	6,25	1,6	8,4	0	0	2,33	0	2	0,4	3	0	3	0	21,3	24	14,4	5	3	38,70	přijetí
40	5602	2	1,53	7,35	1,87	5,65	1,88	6,72	0	0	1,33	1,2	2,67	0	2	0,4	3	0	21,32	21	12,6	7	4,2	38,12	přijetí
41	4702	1	1,71	6,45	1,65	6,75	1,75	7,5	0	0	2	0,4	1,67	0,8	2	0,4	2,67	0	22,3	18	10,8	8	4,8	37,90	přijetí
42	5302	1	1,87	5,65	2,2	4	2,27	4,38	0	0	2,67	0	2	0,4	3	0	2,67	0	14,43	21	12,6	16	9,6	36,63	přijetí
43	5902	1	1,6	7	2,2	4	2,12	5,28	0	0	3	0	2	0,4	2,33	0	2,33	0	16,68	24	14,4	9	5,4	36,48	přijetí
44	3302	2	2,13	4,35	2,07	4,65	2	6	0	0	2	0,4	2	0,4	3,33	0	3,33	0	15,8	20	12	14	8,4	36,20	přijetí
45	3802	2	2,6	2	2,6	2	2,43	3,42	0	0	2,5	0	2	0,4	4	0	4	0	7,82	30	18	17	10,2	36,02	přijetí

P.Č.	IČ	ZJM	_1POL_8.ROČ	BODY_ZS1	_2POL_8.ROČ	BODY_ZS2	_1POL_9.ROČ	BODY_ZS3	Olymp	Body olymp.	BIO_ZŠ	Body	CHE_ZŠ	Body	ČJL_ZŠ	Body	MAT_ZŠ	Body	BODY ZŠ CELKEM	body CJL CERMAT	body CJL CERMAT	body MAT CERMAT	MAT_BODY přepočet	BODY CELKEM	VÝSLEDEK
46	1102	1	1,6	7	2	5	1,88	6,72	0	0	2	0,4	2,33	0	3	0	3,33	0	19,12	20	12	8	4,8	35,92	přijetí
47	3102	1	1,81	5,95	1,75	6,25	1,81	7,14	0	0	2,33	0	3	0	2,67	0	3	0	19,34	15	9	12	7,2	35,54	přijetí
48	3602	2	2,31	3,45	2,06	4,7	2,12	5,28	0	0	2,33	0	3	0	2,33	0	4	0	13,43	17	10,2	18	10,8	34,43	přijetí
49	1402	1	1,67	6,65	1,47	7,65	2	6	0	0	1,67	0,8	1,67	0,8	3	0	3,33	0	21,9	18	10,8	2	1,2	33,90	přijetí
50	2602	1	1,8	6	1,8	6	1,69	7,86	0	0	1	1,2	2,67	0	2,33	0	3,67	0	21,06	16	9,6	5	3	33,66	přijetí
51	602	1	1,76	6,2	1,82	5,9	1,65	8,1	0	0	2	0,4	2,33	0	2,67	0	3,33	0	20,6	16	9,6	4	2,4	32,60	přijetí
52	5002	1	1,93	5,35	2,07	4,65	2,31	4,14			2,67	0	3	0	3	0	2,67	0	14,14	18	10,8	12	7,2	32,14	přijetí
53	3402	1	2,11	4,45	2,35	3,25	2,06	5,64	0	0	2,67	0	2,67	0	2,67	0	4	0	13,34	22	13,2	8	4,8	31,34	přijetí
54	4602	2	2,33	3,35	1,8	6	2,38	3,72	0	0	3	0	3,33	0	2,67	0	3	0	13,07	17	10,2	13	7,8	31,07	přijetí
55	3202	1	1,87	5,65	1,8	6	1,88	6,72	0	0	1,67	0,8	2,67	0	2	0,4	3,67	0	19,57	17	10,2	0	0	29,77	přijetí
56	2002	2	2,19	4,05	2,19	4,05	2,13	5,22	0	0	2,67	0	2,67	0	3	0	3	0	13,32	15	9	9	5,4	27,72	přijetí
57	902	1	2,07	4,65	2	5	2,29	4,26	0	0	3	0	2	0,4	3,33	0	3,67	0	14,31	17	10,2	3	1,8	26,31	přijetí
58	5102	1	2,25	3,75	2,5	2,5	2,6	2,4	0	0	3	0	2,67	0	3	0	4	0	8,65	18	10,8	6	3,6	23,05	přijetí
59	5502	1	2,33	3,35	2,13	4,35	2,19	4,86	0	0	2	0,4	3	0	3,67	0	4	0	12,96	12	7,2	4	2,4	22,56	přijetí
60	2302	1	2,4	3	2,4	3	2,21	4,74	0	0	3	0	2	0,4	4,33	0	3,33	0	11,14	9	5,4	6	3,6	20,14	přijetí
61	2102	1	1,92	5,4	1,92	5,4	1,76	7,44	0	0	1	1,2	2,33	0	3	0	3	0	19,44	0	0	0	0	19,44	nepřijetí

V Příbrami dne 29. 4. 2019

Mgr. Václav Kočovský, v.r.
ředitel školy